



MANNOL Dexron VI 8207

Ein universelles, ganzjähriges, synthetisches Getriebeöl (ATF) für Automatikgetriebe, hydraulische Wandler, hydraulische Servolenkungssysteme, Hydraulikkupplungen von Pkws und sonstige hydraulischen Vorrichtungen, einschließlich diejenigen, die unter schwer belasteten Bedingungen in Lkws und Geländefahrzeugen betrieben werden. Es stellt einen fehlerfreien Betrieb eines Automatikgetriebes sicher, garantiert minimale Abnutzung, eine lange Lebensdauer der Getriebe und Kraftstoffeinsparung. Es wurde entsprechend der Anforderungen der GM- und Ford-Gruppen entwickelt.

Produkteigenschaften:

- Die hochwertige synthetische Basis mit niedriger Viskosität und einem konsistenten hohen Viskositätsindex in Kombination mit einem multifunktionellen Additivpaket bewahrt alle seine Eigenschaften in einem breiten Temperaturbereich: es stellt gute Schmiereigenschaften bei niedrigen (-45 °C und niedriger) Temperaturen im Winter sicher und gewährt einen stabilen Ölfilm unter extremen Belastungen und hohen Temperaturen im Sommer;
- Die hochentwickelte Kombination der Additive stellt ausgezeichnete Gleiteigenschaften für Getriebekupplungen und überragende Reibeigenschaften für Abtriebelemente sicher, was eine bedeutende Kraftstoffeinsparung, eine kontinuierliche, genaue und reibungslose Getriebeschaltung unter beliebigen Fahrtbedingungen und eine längere Lebensdauer des Automatikgetriebes und aller Getriebeelemente sicherstellt. Es stellt einen koordinierten und reibungslosen Betrieb der Kupplungen sicher. Es vermeidet Reibung;
- Es hat außergewöhnliche thermisch-oxidative und chemische Stabilität und Widerstand gegen thermischen Abbau durch hohe Temperaturen während der gesamten Lebensdauer. Es ermöglicht die Reduzierung von Lackierung, Bildung von Schlamm, Ruß und sonstigen Kohlenstoffablagerungen und erhöht dabei den Zeitraum zwischen den Ölwechseln und stellt die Dauerfestigkeit der Getriebekomponenten sicher und reduziert dabei die Wartungskosten der Ausrüstung;
- Es schützt effektiv Metallteile aus eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Legierungen (insbesondere Kühler) vor Korrosion, bei Betrieb und außer Betrieb; es hat eine großartige Kompatibilität mit Reibungsmaterialien der Kupplung;
- Es widersteht erfolgreich Lufteinschlüssen und Schaumbildung;
- Es stellt eine ausgezeichnete Kompatibilität mit allen Dichtungsmaterialien sicher, vermeidet das Schwellen, Härten und Schrumpfen und reduziert daher die Kosten der Ersatzteile und verhindert Leckagen. Es schützt erfolgreich Fluorelastomerdichtungen bei schwerer Ausrüstung;
- Es reduziert den Lärm.

Es wird für Automatikgetriebe bei PKWs empfohlen, bei denen ATF Type

Dexron-VI oder Dexron-III H/G/F oder Dexron-III E oder FORD MERCON LV Qualitätsöl erforderlich ist. Es wird für den Gebrauch in neuen 6-Gang-Getrieben bei GM-, BMW-, Land Rover-, Jaguar-Fahrzeugen sowie 8- und 10-Gang-Getrieben bei Aisin-Fahrzeugen empfohlen.

Farbe: rot.

Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers im Benutzerhandbuch!

Specifications

JASO M315, Class 1-A-LV

Recommendation

AISIN WARNER AW-1
AISIN WARNER JWS 3309
AISIN WARNER JWS 3324
AISIN WARNER ATF-0T4
AISIN WARNER ATF-0WS
CITROEN Z 000169756
ALLISON C4
ALLISON C3
ALLISON C2
BENTLEY PY112995PA
BOSCH TE-ML 09
FORD Mercon LV
FIAT 9.555550-AV5
FORD ESP-M2C138-CJ
FORD ESP-M2C166-H
FORD XT-10-QLV [LV]
FORD XT-2-QDX [M]
FORD XT-2-QSM [Syn]
FORD XT-5-QM [V]
FORD XT-5-QSM [V Syn]
FORD XT-6-QSP [SP]
FORD XT-8-QAW [Premium]
FORD XT-9- QMM5 [FRN5]
FORD WSS-M2C922-A1
GM Type A Suffix A
GM Saturn T-IV Fluid
GM Saturn 22689186
GM ATF Z1
GM Dex [GM 6032M]
GM Dex-B [GM 6032M]
GM Saturn 22717466
GM Dex-IIC [6137M]
GM Dex-VI [GMW 16444]
GM Dex-IID [GM 6137M]
GM Dex-IIE [GM 6137M]
GM AW-1
GM Dex-IIIF [GM 6297M]
GM Dex-IIIG [GM 6417M]
GM Dex-IIIH [GM N10055]
GM 19256039
GM 19 40 700
GM 19 40 767
GM 21005966
GM ATF WS

GM 88900925
GM 9985010
GM 9986195
GM 88863400
GM 88863401
HYUNDAI ATF SP-IV
HYUNDAI ATF RED-1K
HYUNDAI Genuine ATF
HYUNDAI JWS 3314
HYUNDAI 00232-19023
HYUNDAI 040000C90SG
HYUNDAI 04500-00140
HYUNDAI UM040 CH20 Red-1
HYUNDAI SP
HYUNDAI SP4-M1
HYUNDAI SPH-IV
HYUNDAI SP-II
HYUNDAI SP-III
HYUNDAI SP-IV
HYUNDAI SP-IV-RR
HYUNDAI WS, spec NWS-9638
KIA SP-IV
KIA ATF RED-1K
KIA ATF SP-IV
KIA Genuine ATF
KIA JWS 3314
KIA 00232-19023
KIA 040000C90SG
KIA 04500-00140
KIA SP
KIA UM040 CH20 Red-1
KIA SP4-M1
KIA SPH-IV
KIA SP-II
KIA SP-III
KIA SP-IV-RR
KIA WS, spec NWS-9638
TOYOTA ATF WS Lifetime
TOYOTA JWS 3324
TOYOTA ATF FZ
TOYOTA JWS 3309
TOYOTA 08886-81015
TOYOTA Type T, T-II, T-III, T-IV
TOYOTA Type D-II
MB 236.14
MB A 0019892203
MB ATF 3403-M115
MB 236.1
MB 236.10
MB 236.11
MB 236.12
MB 236.15
MB 236.2
MB 236.41
MB 236.5
NISSAN Matic S
VOLKSWAGEN LT 71141
VOLKSWAGEN G 052 162 [AG4]

VOLKSWAGEN G 052 533
VOLKSWAGEN G 052 990 A2
VOLKSWAGEN G 055 005 A2
VOLKSWAGEN G 055 025 A2
VOLKSWAGEN G 055 162 A2
VOLKSWAGEN G 055 540 A2
VOLKSWAGEN G 060 162 A2
VOLKSWAGEN G US 000 162
NISSAN Fluid A
NISSAN Matic D
NISSAN Matic J
NISSAN Matic K
NISSAN Matic W
NISSAN N402
NISSAN 999MP-MTJ00P, 999MP-MTS00P
BMW ATF 3+
BMW ATF4
BMW ATF6
BMW ETL-7045
BMW ETL-7045 E
BMW ETL-8072B
BMW LA 2634
BMW LT 71141
BMW M-L12108
BMW 81 22 9 400 272
BMW 81 22 9 400 275
BMW 81 22 9 407 858
BMW 81 22 9 407 859
BMW 83 22 0 024 249
BMW 83 22 0 024 359
BMW 83 22 0 026 922
BMW 83 22 0 142 516
BMW 83 22 0 397 114
BMW 83 22 0 402 413
BMW 83 22 0 403 248
BMW 83 22 0 403 249
BMW 83 22 2 152 426
BMW 83 22 2 163 514
BMW 83 22 2 220 438
BMW 83 22 2 220 440
BMW 83 22 2 220 442
BMW 83 22 2 289 720
BMW 83 22 2 305 396
BMW 83 22 2 305 397
BMW 83 22 2 355 599
BMW 83 22 2 355 601
BMW 83 22 7 542 290
BMW 83 22 9 407 765
BMW 83 22 9 407 807
MINI ATF JWS 3309
MINI 83 22 0 402 413
FCA ATF+
FCA ASRC
FCA 8 & 9 Speed ATF
FCA 68218925AA
FCA 68218925AB
FCA AW-1
FCA 68092912AA

FCA 68043742AA
FCA Dex-VI
FCA 05127382AA
FCA 05127382
FCA 68157995AA
FCA 68157995AB
FCA 68333587AA
FCA SP-IV
FCA SP-III
FCA 68171869AA
FCA Type 7176E
FCA Type 9602
FCA ATF+4
FCA 68171866AA
FCA ATF+3
FCA ATF+2
ATF M-1375.6
ATF LA 2634
ATF L12108
ATF ETL-7045 E
ATF 3403-M115
ATF 3100 PL085
ATF 3353
ATF 134
ATF K17
ATF N402
ATF M-1375.4
DAIHATSU D3-SP
HONDA ATF DW-1
HONDA 08200-9008
HONDA ATF Type 3.0
HONDA 08200-9016-A
HONDA ATF Type 3.1
HONDA 08200-9017
HONDA ATF Z1
HONDA 08200-9001
HONDA 08200-9001A
ISUZU ATF II
ISUZU ATF III
ISUZU Genuine ATF
ISUZU 08200-9001
ISUZU SCS
JAGUAR 02JDE 26444
JAGUAR Fluid 8432
JAGUAR JLM 20238
JAGUAR JLM 20292
JAGUAR JLM 21044
JAGUAR K17, Jatco 3100 PL085
JAGUAR LT 71141
JAGUAR WSS-M2C922-A1
LAND ROVER ATF N402
LAND ROVER AW-1, LR0022460: LV
LAND ROVER JWS3309US
LAND ROVER TYK500050
LAND ROVER LR023288/LR023289
MAN 339A
MAN 339D
MAN 339F

MASERATI Oil No. 231603
MAZDA ATF FZ, ATF N-1, ATF S-1
MAZDA ATF M-5, 0000-23-ATF -M5
MAZDA F-1
MAZDA JWS3317
MAZDA M3
MAZDA Type T-IV, JWS 3309
MITSUBISHI ATF-J2
MITSUBISHI ATF-J3
MITSUBISHI DIA Queen ATF-MA1, MZ320775
MITSUBISHI Dia Queen ATF-PA, 4030401
MITSUBISHI Dia Queen AW
MITSUBISHI DII
MITSUBISHI SP, MS991156
MITSUBISHI SP-II
MITSUBISHI SP-III
MITSUBISHI SP-IV
PEUGEOT Z 000169756
PORSCHE LT 71141
PORSCHE 000 043 204 63
PORSCHE 000 043 304 00
PORSCHE 999 917 547 00 (A2)
PORSCHE JWS 3309
PORSCHE 000 043 205 28
PSA AL4 / 4HP20
PSA 9730AE
PSA B71 2340
RENAULT DP-0
RENAULT Matic D2
RENAULT SATF-D
ROLLS_ROYCE Oil No. PL 31493PA
SAAB ATF HP
SAAB JWS 3309
SAAB 93 160 393
SAAB 93 165 147
SATURN Dex-III G
SATURN T-IV Fluid
SATURN 22689186
SSANGYONG DSIH 5M-52
SSANGYONG DSIH 5M-66
SUBARU ATF HP
SUBARU ATF-WS
SUBARU K0140Y0700
SUBARU SOA635040
SUZUKI ATF 2326
SUZUKI ATF 2384K
SUZUKI ATF 3314
SUZUKI ATF 3317
SUZUKI ATF 5D06
SUZUKI Matic D
SUZUKI Matic J
SUZUKI Matic S
VOLVO 1161521
VOLVO 1161621
VOLVO 1161640
VOLVO 1161540
VOLVO 31 256 774
VOLVO 31 256 775

ZF LifeguardFluid 5 (ZF No. S671 090 170)
ZF LifeguardFluid 6 (ZF No. S671 090 255)
ZF LifeguardFluid 8 (ZF No. S671 090 312)
ZF LifeguardFluid 9 (ZF No. AA01.500.001)
ZF TE-ML 11A
ZF TE-ML 11B

PACKAGING

1L	MN8207-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN8207-IBC	Pallet tank	
208L	MN8207-DR	Drum	
60L	MN8207-60	Drum	
20L	MN8207-20	Plastic	
10L	MN8207-10	Plastic	
4L	MN8207-4	Plastic	4 pcs/box